


<b>Via</b> Mandriolo sup., 3-5	<b>Toponimo</b> Podere Vezzani
<b>Tav. PRG</b> 2.4	<b>Quadrante</b> B-4 <b>Zona PRG</b> E.4+E.8

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b> elementi separati
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b> nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b> in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b> casina civile e stalla-fienile
		<b>Dest. d'uso</b> in stato di abbandono
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>
		<b>Dest. d'uso</b>
<b>Altri elementi di pregio</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b> cancello, pilastri e aia selciata
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		buon valore ambientale e storico-architettonico

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/81, Vezzani F.lli, NO 2/5/81  
Scheda IBC n. 172

**Note**

Insedimento a corpi separati costituito da due casini civili sviluppati in pianta quadrata su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e dalla stalla-fienile posta sul retro in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante che presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato. Il civile posto a est presenta in aderenza sul lato est un corpo di fabbrica a un livello con copertura a tre acque su cornicione in mattoni a dente di sega.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

172  
Correggio  
PODERE VEZZANI  
alt. m. -

IGM F 74 II NO

Complesso rurale a corpi separati. Si distinguono due corpi ad abitazione

civile, a base quadrangolare articolata su due livelli e sottotetto con copertura a quattro falde. Il rustico sul fondo è caratterizzato da una porta morta a sesto ribassato e da una copertura a quattro falde. All'edificio di levante è adiacente una struttura di servizio a tre falde con cornice di gronda a denti di sega.