


**COMUNE DI CORREGGIO  
INSEDIAMENTO RURALE**

**N° 158**

<b>Via</b> S.S. 468 Correggio, 61	<b>Toponimo</b> Ca del Naviglio
<b>Tav. PRG</b> 2.5	<b>Quadrante</b> E-8 <b>Zona PRG</b> E.6

<b>Edificio principale</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Riconoscibile</b>	<b>Tipologia</b> elementi contigui
<input type="checkbox"/> <b>Parzialmente riconoscibile</b>	<b>Interventi</b> nessuno
<input type="checkbox"/> <b>Non riconoscibile</b>	<b>Dest. d'uso</b> abitazione e servizi agricoli
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>Tipologia</b> stalla-fienile e rustici
	<b>Dest. d'uso</b> servizi agricoli
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>Tipologia</b> baracca in lamiera
	<b>Dest. d'uso</b> deposito
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<b>Descrizione</b>
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>	buon valore ambientale

**ESTRATTO DALLA C.T.R.**



**FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA**



**Altri documenti**

LE/86, Casoli Illo, NO 17/10/86  
LE/91, Casoli Illo, NO 7/9/91  
Scheda IBC n. 13

**Note**

Insedimento a corpi separati costituito da un edificio a elementi contigui e dalla stalla con sovrapposto fienile. L'edificio a elementi contigui è in pianta rettangolare su due livelli con copertura a due acque e colmo costante; presenta una porta morta leggermente archivoltata e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. La stalla-fienile è in pianta rettangolare con copertura a due acque e colmo costante e presenta sul fronte nord due occhi di portico archivoltati ora ridotti. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico a un livello con copertura a due acque asimmetrica e una baracca in lamiera di recente installazione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

**13**  
**Correggio**  
**CA' DEL NAVIGLIO**  
alt. m. -

IGM F 74 II SO

Nucleo rurale a corpi separati. Il civile, situato a nord, evidenzia una pianta rettangolare su tre piani con tetto a capanna; l'ingresso è archivoltato e le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. E' notevole anche una seconda costruzione rurale dalla tipologia a corpi giustapposti con porta morta a tutto sesto. Il tetto è a due falde a colmo costante con cresta frangifuoco. Il civile è disposto a ponente su due livelli e sottotetto.



Foto 7