


Via Fossa Ronchi, 17-17/a	Toponimo	
Tav. PRG 2.5	Quadrante A-8	Zona PRG E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustici
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	residenziale
		Dest. d'uso	in costruzione
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/82, Sozzi Pierino, NO 23/2/83
77/91, Sozzi Pierino, NO 11/9/93
Scheda IBC n. 215

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante sulla quale è presente il muro tagliafuoco. La parte civile è su tre livelli e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato. Nell'area dell'insediamento sono presenti diversi rustici e un edificio residenziale in costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

215

Correggio

VIA FOSSA RONCHI

alt. m. -

IGM F 74 II NO

Lungo la via Fossa Ronchi si segnalano alcune tipologie di interesse. Al margine di levante della strada rimane un caseificio a pianta quadrata, congiunto ad una costruzione civile, con copertura a tre falde. I prospetti presentano i caratteristici tamponamenti a gelosia.

E' ancora notevole un edificio a corpi congiunti, orientato in direzione nord-sud, con porta morta a sesto ribassa-

to; la copertura è a quattro falde con cresta frangifuoco. Il civile su tre piani, situato a sud, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Nella corte sono presenti bassi corpi di servizio.

Sul lato di ponente si osserva una costruzione a corpi giustapposti con copertura a quattro falde a colmo differenziato. Le luci sono regolari, di forma ellittica nel sottotetto. A ponente gli è congiunto un basso servizio con copertura ad attico mistilineo.