

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3 – F.a. I.S. 0,1-0,3

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Correggio



<p>Regione Emilia Romagna</p> <p>Studio realizzato con il contributo di cui all'OPCM 4007/2012. Coordinamento della Regione Emilia-Romagna – Servizio Geologico Luca Martelli</p>	<p>Soggetto realizzatore Studio Geologico CENTROGEO</p> <p>Progetto: Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Cilli, Andrea Artibazi, Mauro Mazzetti Elaborazioni GIS: Studio Benaglia Professionisti Associati Corrado Ugoletti</p>	<p>Amministrazione comunale Sindaco: Marzio Iotti Assessore all'Urbanistica: Paolo Pozzi Dirigente Settore Territorio: Fauso Armani</p> <p>Data Ottobre 2013</p> <p>Tavola 3,4 – Est</p>
---	---	--

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
Fattori di amplificazione di intensità sismica Housner nei periodi tra 0,1 – 0,3 sec.

- F.a. I.S. 0,1-0,3 = 1,3 – 1,4
- F.a. I.S. 0,1-0,3 = 1,5 – 1,6
- F.a. I.S. 0,1-0,3 = 1,7 – 1,8
- F.a. I.S. 0,1-0,3 = 1,9 – 2,0
- F.a. I.S. 0,1-0,3 = 2,1 – 2,2

Zone suscettibili di instabilità
Aree soggette ad approfondimenti di III° livello

Potenziale liquefazione 0 < IL ≤ 2 2 < IL ≤ 5 IL > 5

Valore dell'Indice di Liquefazione (IL): classificazione secondo Sommez, 2003 (stima IL 15 m).

- 0,2 Rischio di liquefazione basso (0 < IL ≤ 2)
- 3,3 Rischio di liquefazione moderato (2 < IL ≤ 5)
- 6,5 Rischio di liquefazione consistente (IL > 5)

- Potenziali cedimenti differenziali
- Zona suscettibile di sovrapposizione di instabilità differenti

Altri elementi rappresentati

Limite di Comune

0 100 200 400 1000 Metri

